



RENAULT RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC iconic cinq 150 KM comfort range

Silnik: 150 KM comfort range
Pojemność skokowa (cm3): -

Rodzaj paliwa: energia elektryczna
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria




Tapicerka

tapicerka mieszana w kolorze żółtym pochodząca w 100% z recyklingu z żółtymi szwami



Kolor

żółty pop! z dachem czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 18", wzór chrono w kolorze czarnym diamentowym

Inne opcje

adapter power-to-object (ładowanie dwukierunkowe V2L)
brak oznakowania drzwi przednich
kabel do ładowania w domu (mode 2)

oznakowanie number5 dachu i przednich drzwi w kolorze czerwonym
system multimedialny openR Link 10,1" z wbudowanymi usługami Google, Harman Kardon® premium audio

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet easy drive & safety 2

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
system active driver assist (ADA)



system kontroli martwego pola (BSW) z wykrywaniem przeszkód z tyłu i utrzymaniem pasa ruchu
system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania
nagłego ha
inteligentny aktywny regulator prędkości stop&go (i-ACC)

Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

tapicerka mieszana w kolorze żółtym
pochodząca w 100% z recyklingu z żółtymi
szwami

MULTIMEDIA

kolorowy, cyfrowy wyświetlacz wskaźników
i zegarów 10,25"
wskaźnik ładowania na masce
12V gniazdo do ładowania
antena w kształcie płetwy rekina
ładowarka indukcyjna
beprzewodowa replikacja ekranu
smartfona
awatar Reno

KOMFORT I WNĘTRZE

tapicerka materiałowa
kierownica pokryta skórą ekologiczną
(TEP)
tylna kanapa składana 60/40 bez
podłokietnika
szyby przednie sterowane elektrycznie
konsola środkowa z podłokietnikiem ze
schowkiem
fotele przednie sterowane manualnie w 6
kierunkach z regulacją lędźwiową kierowcy
centralny zamek

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

podwójne światło stop
czujnik deszczu z automatycznym
włączeniem świateł
wielokolorowe oświetlenie ambientowe 5
modułów na desce rozdzielczej i 1 moduł
na konsoli centralnej
światła LED
światło stop LED
światła przednie Full LED
bezramkowe lusterko wsteczne
dotykowe oświetlenie wewnętrzne LED z
przodu i z tyłu
tylne szyby sterowane elektrycznie
tylne szyby lekko przyciemniane
lusterka elektrycznie sterowane i
składane, podgrzewane

PROWADZENIE POJAZDU

funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)
system parkowania hands free parking
(HFP)
my safety switch
aktywny regulator prędkości (ACC)
kamera cofania
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold



OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa
pompa ciepła
ogrzewanie tylnej szyby
podgrzewana kierownica
przednie fotele podgrzewane

BEZPIECZEŃSTWO

system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
przygotowanie do instalacji alarmu
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
mocowanie ISOFIX
ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU)
poduszki kurtynowe
sygnał niezapiętych pasów
dezaktywacja poduszki powietrznej
wspomaganie hamowania awaryjnego
system kontroli zmęczenia kierowcy
układ ABS + elektroniczna kontrola stabilności ESC + wspomaganie ruszania na wzniesieniach HSA

poduszka powietrzna kierowcy
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system E-call

PERSONALIZACJA KÓŁ

felgi aluminiowe 18"
wzór felgi aluminiowej 18" chrono w kolorze czarnym diamentowym

BATERIA I ŁADOWANIE

kabel do ładowania mode 3 typ2 6,5m
11kW
funkcja dodatkowego przygotowania akumulatora do ładowania
bateria 52 kWh, comfort range 410 km WLTP
ładowarka pokładowa AC 11kW + DC 100kW

linia dachu

w kolorze czerwonym

Dane techniczne

Bateria i ładowanie

ładowanie DC:	do 100 kW
pojemność akumulatora:	52
ładowanie AC:	do 11 kW
więcej o	zyskaj nawet do 260
ładowaniu DC:	km w 30 minut
napięcie nominalne:	400
więcej o	zyskaj nawet do 360
ładowaniu AC:	km w 4 godz. 45 min.

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP	
EV - zasięg w cyklu mieszanym	408
WLTP E-TECH (km):	
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	0
EV - zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym WLTP (kWh/100 km):	15.1

Osiągi



Prędkość maksymalna (km/h): 150
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,3

Koła i opony

Opony standardowe: 195/55 R18 93H

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2420
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 500
Maksymalna ładowność (kg): 379.0
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1469
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1920

Silnik

Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 110 (150)

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 245

Rodzaj paliwa: energia elektryczna
Norma emisji spalin: WLTP

Wymiary

Zwis przedni: 749
Długość całkowita: 3922
Szerokość całkowita: 1808
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2041
Zwis tylny: 633
Wysokość całkowita: 1498
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 2020
Szerokość dolnej części bagażnika: 893
Rozstaw osi: 2540
Prześwit pojazdu: 145

Typ techniczny

Typ techniczny: P01RBEA1BEA1A50000
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 1

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)


Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 277 (326 l)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 959 (1106 l)



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmroźniane położenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.