




RENAULT SYMBIOZ techno full hybrid E-Tech 160

Silnik: full hybrid E-Tech 160

Pojemność skokowa (cm3): 1789


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z
żółtymi przeszyciami



Kolor

biała perła



Opony

felgi aluminiowe 18" ,
wzór gravity

Inne opcje

elektrycznie bezdotykowo podnoszona
klapa bagażnika easy trunk access
inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC) dla wersji E-Tech full hybrid
koło zapasowe dojazdowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet driving & safety

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
active driver assist
system kontroli martwego pola (BSW)



system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego ha

pakiet winter techno

fotele przednie podgrzewane

kierownica podgrzewana

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

INNE

kryterium techniczne TCHEO

WYGLĄD

klamki drzwi w kolorze nadwozia

felgi aluminiowe 18"

wzór felgi aluminiowej 18" gravity

lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

system multi-sense

system multimedialny openR link 10,4" z nawigacją

ładowarka indukcyjna do smartfona

antena w kształcie płetwy rekina

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym

szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym

wyjmowana podłoga bagażnika

fotel kierowcy i pasażera z regulacją

manualną wysokości/wzdłużną/oparcia

lusterka boczne elektrycznie składane i sterowane, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej

karta Renault Hands Free

kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta miękką skórą ekologiczną

tapicerka materiałowa z żółtymi przeszyciami

centralny zamek

konsola pływająca

zagłówki na tylnej kanapie

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane

lusterko bezramkowe

oświetlenie sufitowe LED, lusterka w osłonie przeciwsłonecznej z

oświetleniem + uchwyt na bilet

oświetlenie tablicy rejestracyjnej

tylne światła LED+ światła stop LED

światła do jazdy dziennej LED

czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)



system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
kamera cofania
funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
czujniki parkowania przód/tył/bok

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call

poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,4 kWh

napięcie nominalne: 230 V

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 100

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.4

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu zatrzymanego

31,1

(s):

400 m ze startu zatrzymanego

17,2

(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s):

9,1

Układ napędowy

Rodzaj napędu:

4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1



Koła i opony

Opony felgi aluminiowe 18" ,
standardowe: wzór gravity

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2920
zespołu pojazdów (kg):
Maksymalna masa przyczepy 730
bez hamulca (kg):
Maksymalna masa przyczepy z 1000
hamulcem (kg):
Maksymalna ładowność (kg): 409
Minimalna masa pojazdu 1390
gotowego do jazdy (bez opcji)
(kg):
Maksymalna masa całkowita 1920
pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 16
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 116 (160)
Protokół homologacji: 1
Rodzaj paliwa: benzyna / HEV
Maksymalny moment 265 przy
obrotowy w Nm: 1800-3750
Liczba cylindrów: 4
Pojemność skokowa (cm3): 1789
Norma emisji spalin: Euro 6e bis

Wymiary

Wysokość pojazdu 1575
nieobciążonego z relingami
(mm):

Zwis przedni: 892
Długość całkowita: 4413
Wysokość bez obciążenia z 2076
otwartą klapą tylną:
Szerokość całkowita: 1797
Zwis tylny: 890
Szerokość całkowita z 2004
lusterkami zewnętrznymi:
Wysokość całkowita: 1575
Szerokość dolnej części 1012
bagażnika:
Rozstaw osi: 2638
Prześwit pojazdu: 169

Typ techniczny

Typ techniczny: RJBHD2N74XB16A500B
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu: 14
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h 68
(dB):

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność 548 (434 przy
przestrzeni przesuniętej kanapie
bagażowej min. maksymalnie do tyłu)
(dm3):
Pojemność przestrzeni 1498
bagażowej maks. po złożeniu
kanapy (dm3):



KONFIGURACJA RENAULT SYMBIOZ


Data utworzenia: 25/10/2025



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.