



RENAULT CLIO evolution TCe 90 g.2025

Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

szary rafale



Opony

felgi aluminiowe 16", boa
vista srebrna

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe 15"

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet look evolution

szyby tylne przyciemniane

felgi aluminiowe 16"

wzór felgi aluminiowej 16" boa vista srebrna

chromowane elementy grilla



Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w kolorze nadwozia

MULTIMEDIA

Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 7"
replikacja ekranu smartphona za pomocą WiFi (beziprzewodowa)

KOMFORT I WNĘTRZE

przednia szyba niepodgrzewana
tapicerka materiałowa
fotel kierowcy z regulacją wysokości
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze
zaczepy do siatki w bagażniku
kluczyk do zamka centralnego składany
kierownica ze skóry wegańskiej z chromowanymi elementami
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
bez podgrzewanych siedzeń
system mocowania fotelików Isofix
konsola centralna bez podłokietnika
kierownica niepodgrzewana

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

lusterka sterowane elektrycznie, składane manualnie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury
czujnik zmiernych
lusterko wewnętrzne dzień/noc
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu
lampa sufitowa przednia z żarówkami - podwójna
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
tylne światła LED basic, pojedyncze światło cofania
światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

regulator-ogranicznik prędkości
system kontroli ciśnienia w oponach - pośredni
ograniczenie prędkości do 180 km/h
tryb ECO
wskaźnik zmiany biegów z informacją o jeździe ECO
system wspomagania parkowania tyłem
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
system ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP/TSR/ISA)
My Safety Switch
przygotowanie do instalacji alkomatu

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania



aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
 przednie 3 punktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami
 poduszki powietrzne przednie
 poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 HSA - Asystent ruszania pod górę
 sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa

3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
 możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
 system utrzymywania pasa ruchu
 łączność RCall z numerem alarmowym 112
 funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
 system kontroli bezpiecznej odległości
 system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 42

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,42

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 118

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5,2

Koła i opony

Opony standardowe: felgi aluminiowe 16",
 boa vista srebrna

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 33,8

400 m ze startu zatrzymanego (s): 18,6

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,2

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2509

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 575

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 381

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1082

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1580

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Silnik

Liczba zaworów: 12

Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy



Procedura homologacji:	1	Szerokość górnej części bagażnika:	899
Moc maksymalna kW (KM):	67 (90)	Szerokość dolnej części bagażnika:	1000
Protokół homologacji:	WLTP	Rozstaw osi:	2583
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	160	Prześwit pojazdu:	142
Rodzaj paliwa:	benzyna		
Liczba cylindrów:	3		
Norma emisji spalin:	EURO6	Typ techniczny	
Pojemność skokowa (cm3):	999	Typ techniczny:	RJABE2MT6WA2GA520E
		Liczba miejsc siedzących:	5

Wymiary

Zwis przedni:	833	Skrzynia biegów	
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm):	1440	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Długość całkowita:	4053	Liczba biegów do przodu:	6
Szerokość całkowita:	1798	Aerodynamika	
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	1978	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Wysokość progu załadunku:	769		
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978	Pojemność bagażnika (dm3 VDA)	
Zwis tylny:	637	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	391
Wysokość całkowita:	1439	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Niezmierznicowane łozienie przód/tył



Continental 0311051

195/55 R 16 87 H C1





2020/740



GOODYEAR 543097

195/55R16 87 H C1





2020/740



BRIDGESTONE 61731000

195/55 R16 87 H C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.