



RENAULT SYMBIOZ techno mild hybrid 140

Silnik: mild hybrid 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z
żółtymi przeszyciami



Kolor

szary rafale



Opony

felgi aluminiowe 18" ,
wzór gravity

Inne opcje

elektrycznie bezdotykowo podnoszona
klapa bagażnika easy trunk access
koło zapasowe dojazdowe

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet safety & parking

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
system kontroli martwego pola (BSW)
system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania
nagłego ha
kamera 360°



pakiet winter techno

fotele przednie podgrzewane

kierownica podgrzewana

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

INNE

kryterium techniczne TCHEO

WYGLĄD

klamki drzwi w kolorze nadwozia

felgi aluminiowe 18"

wzór felgi aluminiowej 18" gravity

lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

system multi-sense

aktualizacja oprogramowania over the air

system multimedialny openR link 10,4" z

nawigacją

ładowarka indukcyjna do smartfona

antena w kształcie płetwy rekina

cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25"

KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym

szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym

wyjmowana podłoga bagażnika

fotel kierowcy i pasażera z regulacją

manualną wysokości/wzdłużną/oparcia

lusterka boczne elektrycznie składane i

sterowane, podgrzewane, z czujnikiem

temperatury zewnętrznej

karta Renault Hands Free

kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3

kierownica pokryta miękką skórą
ekologiczną

tapicerka materiałowa z żółtymi
przeszyciami

konsola środkowa z podłokietnikiem
centralny zamek

zagłówki na tylnej kanapie

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane
lusterko bezramkowe

oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej z

oświetleniem + uchwyt na bilet

oświetlenie tablicy rejestracyjnej

tylne światła LED+ światła stop LED

światła do jazdy dziennej LED

czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

aktywny regulator prędkości (ACC)

system kontroli zmęczenia kierowcy
(DDAW)

funkcja inteligentnej zmiany prędkości
(ISA)

system wspomagania ruszania pod górę



automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
czujniki parkowania przód/tył/bok

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia

kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
mocowania fotelików ISOFIX
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

400 m ze startu zatrzymanego

17,8

(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s):

11,2

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 0,12 kWh

napięcie nominalne: 12 V

Układ napędowy

Rodzaj napędu:

4x2

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 134

(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 5.9

WLTP (l/100 km):

Typ nadwozia

Liczba drzwi:

5

Rodzaj nadwozia:

SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu zatrzymanego 32,3

(s):

Koła i opony

Opony

standardowe:

felgi aluminiowe 18" ,
wzór gravity



Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	3015
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	675
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1200
Maksymalna ładowność (kg):	413
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1284
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1815

Silnik

Liczba zaworów:	16
Procedura homologacji:	1
Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)
Protokół homologacji:	1
Maksymalny moment obrotowy w Nm:	260 przy 1750-3500
Rodzaj paliwa:	benzyna
Liczba cylindrów:	4
Norma emisji spalin:	Euro 6full
Pojemność skokowa (cm3):	1332

Wymiary

Zwis przedni:	892
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1575
Długość całkowita:	4413
Szerokość całkowita:	1797

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076
Zwis tylny:	890
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Szerokość dolnej części bagażnika:	1012
Rozstaw osi:	2638
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny:	RJBDH2N06WB23A500E
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Liczba biegów do przodu:	6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	67
----------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)


Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1498



Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.