



RENAULT CAPTUR esprit Alpine mild hybrid 160 auto

Silnik: mild hybrid 160 EDC

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z niebieskimi przeszyciami i francuską flagą



Kolor

szary rafale z dachem czarny etoile



Opony

felgi aluminiowe 19", wzór elixir

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe
system Eco Coaching (APO) - predykcyjne wskazówki do eco-drivingu

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet parking 360

kamera 360°
system hands free parking (HFP)

pakiet driving & safety

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)



active driver assist
system kontroli martwego pola (BSW)
system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem

Wypożyczenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

szyby tylna i boczne przyciemniane
dwukolorowe nadwozie
klamki drzwi w kolorze nadwozia
elementy wyglądu zewnętrznego esprit
Alpine
elementy wyglądu wewnętrznego esprit
Alpine
felgi aluminiowe 19"
wzór felgi aluminiowej 19" elixir
lusterka w kolorze lśniącej czerni lub
kolorze dachu

MULTIMEDIA

antena w kształcie płetwy rekina
ładowarka indukcyjna do smartfona
system multi-sense
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10,25"
komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4" z
nawigacją
aktualizacja oprogramowania over the air

KOMFORT I WNĘTRZE

wyjmowana podłoga bagażnika
filtr kabinowy węglowy
fotel kierowcy i pasażera z regulacją
manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
lusterka boczne elektrycznie składane i
sterowane, podgrzewane, z czujnikiem

temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w
układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta miękką skórą
ekologiczną
konsola pływająca
szyby przednie regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z
włącznikiem impulsowym
centralny zamek
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka materiałowa z niebieskimi
przeszyciami i francuską flagą

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
światła do jazdy dziennej LED
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej z
oświetleniem + uchwyt na bilet pa
lusterko bezramkowe
tylne światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania ruszania pod górę
funkcja sailing stop
automatyczny hamulec postojowy z
funkcją Auto-Hold
my safety switch



funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
czujnik deszczu
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
przednia szyba niepodgrzewana
kierownica podgrzewana
klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
system wspomagania nagłego hamowania

poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)
system kontroli bezpiecznej odległości mocowania fotelików ISOFIX
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
przygotowanie do instalacji alkomatu
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

1000 m ze startu zatrzymanego 29,5

(s):

400 m ze startu zatrzymanego 16,3

(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 8.5

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 0,13 kWh

napięcie nominalne: 12 V

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 134

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.9

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,1



Koła i opony

Opony felgi aluminiowe 19",
standardowe: wzór elixir

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3030
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 685
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1200
Maksymalna ładowność (kg): 407.0
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1298
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1830

Silnik

Liczba zaworów: 16
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 116 (160)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 270 przy 1800-3750
Rodzaj paliwa: benzyna
Liczba cylindrów: 4
Norma emisji spalin: Euro 6full
Pojemność skokowa (cm3): 1332

Wymiary

Zwis przedni: 883
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm): 1584
Długość całkowita: 4239
Szerokość całkowita: 1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2044
Zwis tylny: 717
Wysokość całkowita: 1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 2004
Szerokość dolnej części bagażnika: 953
Rozstaw osi: 2639
Prześwit pojazdu: 169

Typ techniczny

Typ techniczny: RJBHH2N1BWB24A500E
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 7

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 422 (484 l)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1275 (1596 l)

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów


KONFIGURACJA RENAULT CAPTUR

Data utworzenia: 04/11/2025





Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.