



KONFIGURACJA DACIA BIGSTER

Data utworzenia: 04 / 11 / 2025



Opis pojazdu

Wersja: DACIA BIGSTER essential mild hybrid 140

Silnik: mild hybrid 140

Pojemność skokowa (cm3): 1199

Rodzaj paliwa: benzyna mild hybrid

Rodzaj skrzyni biegów: manualna 6 biegów






KONFIGURACJA DACIA BIGSTER

Data utworzenia: 04 / 11 / 2025



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
essential



Kolor
biel alpejska



Opony
aluminiowe obręcze kół
17" 215 TERGAN

Inne opcje
koło zapasowe dojazdowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

tapicerka materiałowa essential

MULTIMEDIA

usługi online
kolorowy wyświetlacz komputera 7"
wskaźnik zmiany biegów

KOMFORT I WNĘTRZE

5 miejsc
nowy system multimedialny Media Display
(dotykowy ekran 10", bezprzewodowa
replikacja smartfona)
fotel kierowcy z regulacją wysokości
kierownica pokryta skórą ekologiczną



kierownica z regulacją wysokości i głębokości
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc
kamera cofania
lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane z czujnikiem temperatury
bez podłogi bagażnika ustawianej w dwóch płaszczyznach (góra i dół)
tapicerka podłogi bagażnika
3 zagłówki w drugim rzędzie
2 kluczyki z 3 przyciskami (w tym 1 kluczyk składany)
tylne oparcie kanapy składane 40/60
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem bez podłokietnika
zwijana roleta bagażnika

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przednie ECO LED
światła automatyczne, wycieraczki manualne
jedno światło cofania

PROWADZENIE POJAZDU

regulator-ogranicznik prędkości
opony letnie
czujniki parkowania z tyłu
tryb ECO

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

ESP + system wspomagający ruszanie pod górę (HSA)
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli
funkcja połączenia alarmowego e-Call
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczem pirotechnicznym na bocznych fotelach
poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
wspomaganie nagłego hamowania (AFU)
ostrzeżenie o niezapięciu pasów
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
system utrzymania pasa ruchu (LKA)
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
napinacze pirotechniczne z tyłu
system monitorowania ciśnienia w oponach (pośredni)

**ELEMENTY PERSONALIZACJI
ZEWNĘTRZNEJ**

aluminiowe obręcze kół 17"
aluminiowe obręcze kół 17" TERGAN
osłony
dach standardowy
zderzaki w kolorze nadwozia

PERSONALIZACJA DACHU

standardowa antena 300 mm
relingi dachowe

PERSONALIZACJA LUSTEREK

lusterka czarne, nielakierowane

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Bateria i ładowanie
pojemność akumulatora: 0,839
kWh

Zużycie paliwa i emisja spalin wltip
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 121
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.4

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu zatrzymanego
(s): 30,7
400 m ze startu zatrzymanego (s):
17,5
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,8

Układ napędowy
Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV Long

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,97

Koła i opony
Opony standardowe: 215/65/R17
99 / 6.5 J17 EC32

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 3390
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 710
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1500
Maksymalna ładowność (kg): 448
Minimalna masa pojazdu
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1350
Maksymalna masa całkowita
pojazdu (kg): 1890



KONFIGURACJA DACIA BIGSTER

Data utworzenia: 04 / 11 / 2025

Silnik

Liczba zaworów: 12

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103
(140)

Protokół homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 230

Rodzaj paliwa: benzyna mild
hybrid

Liczba cylindrów: 3

Norma emisji spalin: Euro 6

Pojemność skokowa (cm³): 1199

Wymiary

Zwis przedni: 854

Wysokość pojazdu
nieobciążonego z relingami (mm):
1662

Długość całkowita: 4570

Szerokość całkowita: 1812

Wysokość bez obciążenia z
otwartą klapą tylną: 2069

Zwis tylny: 1015

Wysokość całkowita: 1657 / 1706 (z
relingami)

Szerokość całkowita z lusterkami
zewnętrznymi: 2069

Szerokość dolnej części bagażnika:
980

Rozstaw osi: 2702

Prześwit pojazdu: 194 / 220
nieobciążony

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFSG2MH6XB16M500B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna
6 biegów

Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):
64

Pojemność bagażnika (dm³ vda)

Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm³): 667

Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm³):
1937

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



KONFIGURACJA DACIA BIGSTER


Data utworzenia: 04 / 11 / 2025



KONFIGURACJA DACIA BIGSTER

Data utworzenia: 04 / 11 / 2025

Niezeróżnicowane położenie przód/tył



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.