




RENAULT CAPTUR techno mild hybrid 140 g.2025

Silnik: mild hybrid 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z
żółtymi przeszyciami



Kolor

czerwony flamme



Opony

felgi aluminiowe 18",
wzór techno black

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

szyby tylna i boczne przyciemniane
felgi aluminiowe 18"
lusterka w kolorze czarnym
wzór felgi aluminiowej 18" techno black
klamki drzwi w kolorze nadwozia
jednokolorowe nadwozie

MULTIMEDIA

komunikaty w języku polskim
system multimedialny openR link 10,4"

antena w kształcie płetwy rekina
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
aktualizacja oprogramowania over the air
system multi-sense
ładowarka indukcyjna do smartfona

KOMFORT I WNĘTRZE

centralny zamek
lusterka boczne elektrycznie składane i
sterowane, podgrzewane, z czujnikiem
temperatury zewnętrznej



tapicerka materiałowa z żółtymi przeszyciami
 zagłówki na tylnej kanapie
 fotel kierowcy i pasażera z regulacją manualną wysokości/wzdłużną/oparcia
 kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3
 karta Renault Hands Free
 kierownica pokryta skórą ekologiczną
 lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
 szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
 szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
 filtr kabinowy węglowy
 konsola środkowa z nawiewem do tyłu
 wyjmowana podłoga bagażnika

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

oświetlenie tablicy rejestracyjnej
 oświetlenie sufitowe dwa punkty + lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez oświetlenia + uchwyty na tylne światła LED
 światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

regulator i ogranicznik prędkości
 system wspomagania ruszania pod górę
 automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
 czujnik deszczu
 zestaw do naprawy uszkodzonej opony

czujniki parkowania tyłem
 system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
 funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
 my safety switch
 kamera cofania

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
 kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji
 przednia szyba niepodgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania ABS
 poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 kurtyny powietrzne
 sygnał niezapiętych pasów
 mocowania fotelików ISOFIX
 poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
 fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
 system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
 funkcja połączenia alarmowego e-Call
 system kontroli bezpiecznej odległości
 aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
 przygotowanie do instalacji alkomatu

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l):

48



Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora:	0,13 kWh
napięcie nominalne:	12 V

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	132
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	5.8

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h):	172
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	31,6
400 m ze startu zatrzymanego (s):	17,5
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	10.3

Układ napędowy

Rodzaj napędu:	4x2
----------------	-----

Typ nadwozia

Liczba drzwi:	5
Rodzaj nadwozia:	SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):	11,1
--------------------------	------

Koła i opony

Opony standardowe:	felgi aluminiowe 18", wzór techno black
--------------------	---

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2980
--	------

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	670
---	-----

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	1200
--	------

Maksymalna ładowność (kg):	424
----------------------------	-----

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1298
--	------

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1780
---	------

Silnik

Liczba zaworów:	16
-----------------	----

Procedura homologacji:	1
------------------------	---

Moc maksymalna kW (KM):	103 (140)
-------------------------	-----------

Protokół homologacji:	WLTP
-----------------------	------

Maksymalny moment obrotowy w Nm:	260 przy 1750-3500
----------------------------------	--------------------

Rodzaj paliwa:	benzyna
----------------	---------

Liczba cylindrów:	4
-------------------	---

Norma emisji spalin:	Euro 6full
----------------------	------------

Pojemność skokowa (cm3):	1332
--------------------------	------

Wymiary

Zwis przedni:	883
---------------	-----

Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1584
---	------

Długość całkowita:	4239
--------------------	------

Szerokość całkowita:	1797
----------------------	------

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2044
--	------

Zwis tylny:	717
-------------	-----

Wysokość całkowita:	1575
---------------------	------

Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
--	------

Szerokość dolnej części bagażnika:	953
------------------------------------	-----

Rozstaw osi:	2639
--------------	------

Prześwit pojazdu:	169
-------------------	-----

**Typ techniczny****Typ techniczny:** RJBHH2N06WB23A500E**Liczba miejsc siedzących:** 5**Poziom hałas przy 50 km/h
(dB):**

68

Skrzynia biegów**Rodzaj skrzyni biegów:** manualna**Liczba biegów do przodu:** 6**Pojemność bagażnika (dm3 VDA)****Pojemność przestrzeni** 422**bagażowej min. (dm3):** (484 l)**Pojemność przestrzeni** 1275**bagażowej maks. po złożeniu** (1596**kanapy (dm3):** l)**Aerodynamika**

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.