




RENAULT SYMBIOZ iconic full hybrid E-Tech 160

Silnik: full hybrid E-Tech 160

Pojemność skokowa (cm3): 1789


Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka wykonana z materiału Aelis z przeszyciami w kolorze ciepłego tytanu



Kolor

niebieski mercure



Opony

felgi aluminiowe 19",
wzór pulsar

Inne opcje

dach szklany panoramiczny solarbay®

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

klamki drzwi w kolorze nadwozia
felgi aluminiowe 19"
wzór felgi aluminiowej 19" pulsar
lusterka w kolorze czarnym

MULTIMEDIA

system multi-sense
system multimedialny openR link 10,4" z
nawigacją
ładowarka indukcyjna do smartfona
antena w kształcie płetwy rekina
cyfrowy wyświetlacz wskaźników i zegarów
10,25"



KOMFORT I WNĘTRZE

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
wyjmowana podłoga bagażnika
lusterka boczne elektrycznie składane i sterowane, podgrzewane, z czujnikiem temperatury zewnętrznej
karta Renault Hands Free
kanapa tylna przesuwana, dzielona w układzie 1/3 - 2/3
kierownica pokryta miękką skórą ekologiczną
fotel kierowcy i pasażera z regulacją elektryczną wysokości/wzdłużną/oparcia elektrycznie bezdotykowo podnoszona
klapa bagażnika easy trunk access
centralny zamek
konsola pływająca
zagłówki na tylnej kanapie
tapicerka wykonana z materiału Aelis z przeszyciami w kolorze ciepłego tytanu

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby tylna i boczne przyciemniane
lusterko bezramkowe
oświetlenie sufitowe LED, lusterka w osłonie przeciwsłonecznej z oświetleniem + uchwyt na bilet
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
tylne światła LED+ światła stop LED
światła do jazdy dziennej LED
czujnik deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC) dla wersji E-Tech full hybrid

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego ha
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
kamera 360°
system kontroli martwego pola (BSW)
active driver assist
aktywny regulator prędkości (ACC)
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
funkcja inteligentnej zmiany prędkości (ISA)
system wspomagania ruszania pod górę
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
system hands free parking (HFP)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna
fotele przednie podgrzewane
kierownica podgrzewana
przednia szyba podgrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

ABS
funkcja połączenia alarmowego e-Call
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
poduszki powietrzne z możliwością odłączenia
kurtyny powietrzne
sygnał niezapiętych pasów
możliwość dezaktywowania systemów ADAS
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
system kontroli bezpiecznej odległości
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)



fabryczne ograniczenie prędkości do 180 km/h
mocowania fotelików ISOFIX

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
przygotowanie do instalacji alkomatu
system wspomagania nagłego hamowania

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 48

Bateria i ładowanie

pojemność akumulatora: 1,4 kWh

napięcie nominalne: 230 V

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 101

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 4.4

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 31,1

400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,2

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,1

Układ napędowy

Rodzaj napędu: 4x2

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: SUV

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m):

11,1

Koła i opony

Opony standardowe: felgi aluminiowe 19", wzór pulsar

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2920

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 730

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1000

Maksymalna ładowność (kg): 396

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1390

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1920

Silnik

Liczba zaworów: 16

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 116 (160)

Protokół homologacji: 1

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 265 przy 1800-3750

Rodzaj paliwa: benzyna / HEV

Liczba cylindrów: 4

Norma emisji spalin: Euro 6e bis

Pojemność skokowa (cm³): 1789



Wymiary

Zwis przedni:	892
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm):	1575
Długość całkowita:	4413
Szerokość całkowita:	1797
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	2076
Zwis tylny:	890
Wysokość całkowita:	1575
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2004
Szerokość dolnej części bagażnika:	1012
Rozstaw osi:	2638
Prześwit pojazdu:	169

Typ techniczny

Typ techniczny: RJBDH2N74XB16A500B

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 14

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. 548 (434 przy przesuniętej kanapie maksymalnie do tyłu)
(dm³):
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1498

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmierznicowane połozenie przód/tył

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.