



RENAULT NOWE CLIO techno TCe 115


Silnik: TCe 115

Pojemność skokowa (cm3): 1199


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka z materiału z recyklingu w kolorze czarnym satynowym łączona z materiałem czarnym



Kolor

szary schiste



Opony

felgi aluminiowe 16", wzór dynamo

Inne opcje

koło zapasowe dojazdowe
ładowarka indukcyjna

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet safety

funkcja bezpiecznego wysiadania (OSE)
system kontroli martwego pola (BSW) z wykrywaniem przeszkód z tyłu i utrzymaniem pasa ruchu
czujniki parkowania tylne, przednie, boczne



system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego ha

pakiet winter

przednie fotele podgrzewane

fotele przednie sterowane manualnie w 6 kierunkach

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

felgi aluminiowe 16"

wzór felgi aluminiowej 16" dynamo w

kolorze czarnym z diamentowym szlifem

antena w kształcie płetwy rekina

MULTIMEDIA

system multi-sense z funkcją living lights

10,25" kolorowy, cyfrowy wyświetlacz

wskaźników i zegarów

2 gniazda USB-C z przodu

bezprzewodowa replikacja ekranu

smartfona

system multimedialny openR link 10,1" z

wbud. usługami Google, Arkamys classic, 6

głośników

KOMFORT I WNĘTRZE

dotykowe oświetlenie wewnętrzne LED z przodu

tapicerka z materiału z recyklingu w

kolorze czarnym satynowym łączona z

materiałem czarnym

lusterka elektrycznie sterowane i

składane, podgrzewane

szyby przednie sterowane elektrycznie z

funkcją one-touch

konsola środkowa z podłokietnikiem, ze

schowkami zamykanymi

wielokolorowe oświetlenie ambientowe na

desce rozdzielczej i drzwiach

szyby tylne sterowane elektrycznie z

funkcją one-touch

kierownica pokryta skórą ekologiczną

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

szyby przednie barwione, tylne

przyciemniane

automatyczne przełączanie świateł

drogowych i mijania

światło stop LED

światła przednie full LED z funkcją AFS

bezramkowe lustro wewnętrzne z

automatycznym przyciemnianiem

światła do jazdy dziennej LED

czujniki zmierzchu i deszczu

PROWADZENIE POJAZDU

kamera cofania

system kontroli bezpiecznej odległości (DW)

wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU)

tryb ECO



system kontroli zmęczenia kierowcy
automatyczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold
systemy automatycznej regulacji prędkości (OSP/TSR/ISA)
system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)
układ ABS + elektroniczna kontrola stabilności ESC + wspomaganie ruszania na wzniesieniach HSA
aktywny regulator prędkości (ACC)
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

tylna szyba podgrzewana
klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa

BEZPIECZEŃSTWO

system kontroli ciśnienia w oponach (pośredni)
dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
my safety switch
mocowania ISOFIX
poduszki powietrzne kurtynowe
sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
karta Renault Hands Free
system E-call

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 39

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO₂ cykl mieszany WLTP (g/km): 115

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5,1

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 31,7

400 m ze startu zatrzymanego (s): 17,4

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,3

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

Koła i opony

Opony standardowe: 195/60 R16 93H

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2555



| | | | |
|---|-------|---|------|
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): | 615 | Zwis przedni: | 859 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): | 900 | Długość całkowita: | 4116 |
| Maksymalna ładowność (kg): | 392.0 | Szerokość całkowita: | 1768 |
| Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): | 1202 | Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: | 2057 |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): | 1655 | Zwis tylny: | 667 |
| | | Wysokość całkowita: | 1451 |
| | | Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: | 2006 |
| | | Rozstaw osi: | 2591 |
| | | Prześwit pojazdu: | 145 |

Silnik

| | |
|---|-------------|
| Liczba zaworów: | 12 |
| Procedura homologacji: | 1 |
| Moc maksymalna kW (KM): | 84 (115) |
| Protokół homologacji: | WLTP |
| Maksymalny moment obrotowy w Nm: | 190 |
| Rodzaj paliwa: | benzyna |
| Liczba cylindrów: | 3 |
| Norma emisji spalin: | Euro 6e bis |
| Pojemność skokowa (cm3): | 1199 |

Typ techniczny

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Typ techniczny: | R03BF2M1AXA21050C0 |
| Liczba miejsc siedzących: | 5 |

Skrzynia biegów

| | |
|---------------------------------|----------|
| Rodzaj skrzyni biegów: | manualna |
| Liczba biegów do przodu: | 6 |

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

| | |
|--|-------------|
| Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): | 327 (391 l) |
|--|-------------|

Wymiary

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[YTVTFZ](#)

- Skanując swój QR kod



U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : YTVTFZ

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales




Niezmierznicowane położenie przód/tył





GOODYEAR 723545

195/60R16 93 H XL C1



Continental 0315225

195/60 R 16 93 H XL C1



2020/740



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.