



RENAULT CLIO evolution TCe 90 g.2025



Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm3): 999


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

felgi typu flexwheel 16", amicitia

Inne opcje

kamera cofania

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia
klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w kolorze nadwozia

MULTIMEDIA

Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 7"
replikacja ekranu smartphona za pomocą WiFi (beziprzewodowa)

KOMFORT I WNĘTRZE



przednia szyba niepodgrzewana
tapicerka materiałowa
fotel kierowcy z regulacją wysokości
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze
zaczepy do siatki w bagażniku
kluczyk do zamka centralnego składany
kierownica ze skóry wegańskiej z chromowanymi elementami
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
bez podgrzewanych siedzeń
system mocowania fotelików Isofix
konsola centralna bez podłokietnika
kierownica niepodgrzewana

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

lusterka sterowane elektrycznie, składane manualnie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury
czujnik zmiernych
lusterko wewnętrzne dzień/noc
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu
lampka sufitowa przednia z żarówkami - podwójna
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
tylne światła LED basic, pojedyncze światło cofania
światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

regulator-ogranicznik prędkości
felgi typu Flexwheel 16"

system kontroli ciśnienia w oponach - pośredni
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
ograniczenie prędkości do 180 km/h
tryb ECO
wskaźnik zmiany biegów z informacją o jeździe ECO
system wspomagania parkowania tyłem
system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
system ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP/TSR/ISA)
My Safety Switch
przygotowanie do instalacji alkomatu

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
przednie 3 punktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami
poduszki powietrzne przednie
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
HSA - Asystent ruszania pod górę
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
system utrzymywania pasa ruchu
łączność RCall z numerem alarmowym 112
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
system kontroli bezpiecznej odległości
system ABS



Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)		Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg):	2509
pojemność zbiornika paliwa (l):	42	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg):	575
Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP		Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg):	900
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km):	117	Maksymalna ładowność (kg):	527
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km):	5,2	Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):	1082
		Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg):	1609
Osiągi		Silnik	
Prędkość maksymalna (km/h):	180	Liczba zaworów:	12
1000 m ze startu zatrzymanego (s):	33,8	Typ wtrysku paliwa:	wielopunktowy
400 m ze startu zatrzymanego (s):	18,6	Procedura homologacji:	1
Przyspieszenie 0-100 km/h (s):	12,2	Moc maksymalna kW (KM):	67 (90)
		Protokół homologacji:	WLTP
Układ napędowy		Rodzaj paliwa:	benzyna
Rodzaj napędu:	przedni	Maksymalny moment obrotowy w Nm:	160
Typ nadwozia		Liczba cylindrów:	3
Liczba drzwi:	5	Pojemność skokowa (cm³):	999
Rodzaj nadwozia:	hatchback	Norma emisji spalin:	EURO6e
Układ kierowniczy		Wymiary	
Średnica zawracania (m):	10,42	Zwis przedni:	833
		Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm):	1440
Koła i opony		Długość całkowita:	4053
Opony standardowe:	felgi typu flexwheel 16", amicitia	Wysokość otwarcia tylnej klapy:	1978
		Wysokość progu załadunku:	769
		Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1978
Dopuszczalna masa całkowita		Szerokość całkowita:	1798



Zwis tylny:	637	Liczba miejsc siedzących:	5
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Skrzynia biegów	
Wysokość całkowita:	1439	Liczba biegów do przodu:	6
Szerokość górnej części bagażnika:	899	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Szerokość dolnej części bagażnika:	1000	Pojemność bagażnika (dm³ VDA)	
Rozstaw osi:	2583	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³):	391
Prześwit pojazdu:	142	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³):	1069
Typ techniczny			
Typ techniczny:	RJABE2MT6WA2GA5200		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów