



RENAULT CLIO evolution Eco-G 100 g.2025



Silnik: Eco-G 100

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
szara ze wzorem 3D



Kolor

biel alpejska



Opony

felgi typu flexwheel 16",
amicitia

Inne opcje

kamera cofania
opony wielosezonowe 16"

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

tapicerka materiałowa szara ze wzorem 3D
lusterka w kolorze czarnym
oznaczenie Renault
wzór felgi typu Flexwheel 16" amicitia

klamka drzwi z osłonką otworu na klucz w
kolorze nadwozia

MULTIMEDIA

Radio Display 7"
zespół wskaźników i zegarów z
wyświetlaczem cyfrowym 7"



replikacja ekranu smartphona za pomocą WiFi (beziprzewodowa)

KOMFORT I WNĘTRZE

przednia szyba niepodgrzewana
 tapicerka materiałowa
 fotel kierowcy z regulacją wysokości
 tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
 deska rozdzielcza z tworzywa w kolorze czarnym o ziarnistej strukturze
 zaczepy do siatki w bagażniku
 kluczyk do zamka centralnego składany
 kierownica ze skóry wegańskiej z chromowanymi elementami
 szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
 szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
 bez podgrzewanych siedzeń
 system mocowania fotelików Isofix
 konsola centralna bez podłokietnika
 kierownica niepodgrzewana

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

lusterka sterowane elektrycznie, składane manualnie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury
 czujnik zmierzchu
 lusterko wewnętrzne dzień/noc
 światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu
 lampka sufitowa przednia z żarówkami - podwójna
 osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
 tylne światła LED basic, pojedyncze światło cofania
 światła do jazdy dziennej LED

PROWADZENIE POJAZDU

regulator-ogranicznik prędkości felgi typu Flexwheel 16"
 system kontroli ciśnienia w oponach - pośredni
 instalacja LPG
 zestaw do naprawy uszkodzonej opony
 ograniczenie prędkości do 180 km/h
 tryb ECO
 wskaźnik zmiany biegów z informacją o jeździe ECO
 system wspomagania parkowania tyłem
 system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
 system ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP/TSR/ISA)
 My Safety Switch
 przygotowanie do instalacji alkometru

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja manualna

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
 aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
 przednie 3 punktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami
 poduszki powietrzne przednie
 poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 HSA - Asystent ruszania pod górę
 sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
 3 punktowy tylny pas bezpieczeństwa
 możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
 system utrzymywania pasa ruchu
 łączność RCall z numerem alarmowym 112
 funkcja połączenia alarmowego eCall (112)
 system kontroli bezpiecznej odległości



system ABS

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa 39 + 32
(l): LPG

Zużycie paliwa i emisja spalin

WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany 7.1

WLTP*LPG (l/100km):

Emisja CO2 cykl mieszany 110

WLTP*LPG (g/km):

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP 124

(g/km):

Zużycie paliwa cykl mieszany 5.5

WLTP (l/100 km):

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

1000 m ze startu 34,5/33,3

zatrzymanego (s):

400 m ze startu zatrzymanego 19/18,3

(s):

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,5/11,8

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,42

Koła i opony

Opony felgi typu flexwheel
standardowe: 16", amicitia

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita 2529

zespołu pojazdów (kg):

Maksymalna masa przyczepy 610

bez hamulca (kg):

Maksymalna masa przyczepy z 900

hamulcem (kg):

Maksymalna ładowność (kg): 380.0

Minimalna masa pojazdu 1150

gotowego do jazdy (bez opcji)

(kg):

Maksymalna masa całkowita 1620

pojazdu (kg):

Silnik

Liczba zaworów: 12

Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG

Maksymalny moment obrotowy 170

w Nm:

Liczba cylindrów: 3

Pojemność skokowa (cm³): 999

Norma emisji spalin: EURO6e

Wymiary

Zwis przedni: 833



| | | | |
|---|------|---|--------------------|
| Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): | 1440 | Prześwit pojazdu: | 142 |
| Długość całkowita: | 4053 | Typ techniczny | |
| Wysokość otwarcia tylnej klapy: | 1978 | Typ techniczny: | RJABG2MT6WA3JA520B |
| Wysokość progu załadunku: | 769 | Liczba miejsc siedzących: | 5 |
| Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: | 1978 | Skrzynia biegów | |
| Szerokość całkowita: | 1798 | Liczba biegów do przodu: | 6 |
| Zwis tylny: | 637 | Rodzaj skrzyni biegów: | manualna |
| Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: | 1988 | Pojemność bagażnika (dm³ VDA) | |
| Wysokość całkowita: | 1439 | Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): | 391 |
| Szerokość górnej części bagażnika: | 899 | Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): | 1069 |
| Szerokość dolnej części bagażnika: | 1000 | | |
| Rozstaw osi: | 2583 | | |

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył



Continental 0358501

195/55 R 16 87 H C1



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.