



KONFIGURACJA DACIA SANDERO F.2

Data utworzenia: 27 / 04 / 2026



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO F.2 expression
stepway TCe 110 f.2

Silnik: TCe 110

Pojemność skokowa (cm³): 999

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO F.2

Data utworzenia: 27 / 04 / 2026



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
stepway



Kolor
beżowy safari



Opony
16" felgi stalowe ATARA

Inne opcje
pełnowymiarowe koło zapasowe 15"

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet THERMO
przednie fotele podgrzewane

klimatyzacja automatyczna

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

modułowe relingi dachowe
stalowe obręcze kół 16"

tapicerka materiałowa
tapicerka materiałowa stepway



16" stalowe obręcze kół typu Flexwheel - wzór ATARA
antena w kształcie "płetwy rekina"

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
komunikaty w języku polskim
nowy system multimedialny Media Display (dotykowy ekran 10", bezprzewodowa replikacja smartfona)
usługi online
zestaw wskaźników TFT 3,5"

KOMFORT I WNĘTRZE

normalny dach
szyby o wysokiej zdolności filtrującej
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury
fotel kierowcy z regulacją wysokości
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
kluczyk z 3 przyciskami
kierownica pokryta skórą ekologiczną
luterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
szyby tylne regulowane elektrycznie
kierownica z regulacją wysokości i głębokości
środkowa konsola ze schowkiem i podłokietnikiem
korek wlewu paliwa (bez keyless entry)
kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

dwa światła cofania
światła przeciwmgłowe
światła LED
trzecie światło STOP
oświetlenie bagażnika
światła do jazdy dziennej LED
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne

PROWADZENIE POJAZDU

regulator-ogranicznik prędkości
kierunkowskazy impulsowe
ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
ograniczenie prędkości do 180 km/h
wskaźnik zmiany biegów
system wspomagania parkowania tyłem
kamera cofania
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

szyba przednia nieogrzewana
filtr cząstek stałych
kierownica nieogrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

automatyczny zapłon ostrzegawczy przy mocnym hamowaniu
przystosowanie do montażu blokady alkoholowej
centralny zamek
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa kierowcy



napinacze pirotechniczne pasów
bezpieczeństwa przednich foteli
system monitorowania ciśnienia w oponach (pośredni)
poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
bez automatycznego parkowania
zestaw ochronny ANTIGRAVIL
automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
ostrzeżenie o niezapięciu pasów
3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczem pirotechnicznym na bocznych fotelach
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
poduszka powietrzna czołowa pasażera
napinacz tylnego pasa bezpieczeństwa

funkcja połączenia alarmowego e-Call
tryb ECO
system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
ostrzeżenie o bezpiecznej odległości
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS07)
ABS

ELEMENTY PERSONALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ

lusterka boczne w kolorze nadwozia
tarcza koła ochronnego
zderzaki w kolorze nadwozia
opony letnie o niskim oporze toczenia

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin wltip
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 128
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.6

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 180
1000 m ze startu zatrzymanego (s): 31,4
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 10,0

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,64

Koła i opony
Opony standardowe: 205/60 R16 92H

Dopuszczalna masa całkowita



KONFIGURACJA DACIA SANDERO F.2

Data utworzenia: 27 / 04 / 2026

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2685
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 585
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 379.0
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1190
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1585

Silnik

Liczba zaworów: 12
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 81 (110)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 200 przy 2900-3500
Rodzaj paliwa: benzyna
Liczba cylindrów: 3
Norma emisji spalin: Euro 6e BIS
Pojemność skokowa (cm³): 999

Wymiary

Zwis przedni: 833
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm): 1586 (Stepway)
Długość całkowita: 4102
Szerokość całkowita: 1753 / 1784 (Stepway)

Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 1976/2012 (Stepway)
Zwis tylny: 665
Wysokość całkowita: 1496/1535 (Stepway bez relingów)
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1853/2012 (złożone/rozłożone)
Szerokość dolnej części bagażnika: 950
Rozstaw osi: 2604
Prześwit pojazdu: 130-160 (Sandero) / 170-200 (Stepway)

Typ techniczny

Typ techniczny:
DJFBEVMD6XC12M500C
Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Liczba biegów do przodu: 6

Pojemność bagażnika (dm³ vda)
Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 328 z kołem / 372 (410 l) z zestawem naprawczym
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 1108 z kołem / 1152 (1455 l) z zestawem naprawczym



KONFIGURACJA DACIA SANDERO F.2

Data utworzenia: 27 / 04 / 2026

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[5TNL4R](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : 5TNL4R

W momencie dostawy instrukcja obsługi pojazdu jest udostępniana Klientowi w formie cyfrowej. Instrukcja obsługi w formie papierowej jest dostępna do zamówienia w dziale posprzedażnym



KONFIGURACJA DACIA SANDERO F.2

Data utworzenia: 27 / 04 / 2026

Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył






Continental 0314891

205/60 R 16 92 H C1




Laufenn 1035786

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740



KONFIGURACJA DACIA SANDERO F.2

Data utworzenia: 27 / 04 / 2026



ENERG





LINGLONG

872569

205/60R16 92 H

C1



2020/740

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.