

KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SPRING MY26 extreme 100

Silnik: electric 100

Pojemność skokowa (cm3): nie dotyczy

Rodzaj paliwa: elektryczny

Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna



KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026



Opcje i akcesoria



Tapicerka
tapicerka materiałowa
łączona z MicroCloud
"Fusion"



Kolor
seafoam



Opony
15" stalowe, Danube

Inne opcje
kabel do ładowania z gniazda domowego

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet CITY
Media Nav Live
czujniki parkowania z przodu i z tyłu

pakiet POWER
układ szybkiego ładowania prądem stałym
(gniazdo CCS)
adapter do ładowania dwukierunkowego
(V2L - Vehicle to Load)

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026

MULTIMEDIA

wyjście USB-C

KOMFORT I WNĘTRZE

klimatyzacja manualna

kieszenie w tylnej części oparcia foteli

oparcie tylnej kanapy składane w całości
kluczyk

automatyczne zamykanie drzwi podczas
jazdy

szyby przednie regulowane elektrycznie

szyby tylne regulowane elektrycznie
centralny zamek

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

ogrzewanie tylnej szyby

szyby z filtrem

tylna wycieraczka z pojedynczym
ramieniem, z pozycją spoczynkową po
stronie pasażera

światła do jazdy dziennej LED (DRL)

dwa światła cofania

światła automatyczne, wycieraczki
manualne

trzecie światło STOP

elektrycznie sterowane lusterka

PROWADZENIE POJAZDU

elektryczne wspomaganie kierownicy

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

tryb ECO

kamera cofania

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania
AFU

ABS

3 punktowe pasy bezpieczeństwa z
regulacją wysokości

komputer pokładowy

poduszka powietrzna czołowa kierowcy

2 zagłówki z tyłu

czujnik ciśnienia w oponach pośredni
boczne poduszki i kurtynowe

ESP / system wspomagania ruszania pod
góre

zestaw do naprawy opony

sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa

system mocowania fotelika dla dziecka

ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu

poduszka powietrzna czołowa pasażera

system połączeń alarmowych eCall

system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)

system rozpoznawania znaków drogowych

oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości

aktywny system wspomagania nagłego
hamowania z funkcją wykrywania pieszych,
rowerzystów (AEBS)

przycisk "My Safety" do presonalizacji

systemów bezpieczeństwa

przygotowanie do montażu blokady

alkoholowej

ogranicznik i regulator prędkości

ELEMENTY PERSONALIZACJI

ZEWNĘTRZNEJ

15" felga stalowa

pełny kołpak 15" w kolorze czarnym z logo
w kolorze miedziano-brązowym

KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026

OKLEJENIE ZEWNĘTRZNE

oklejenie boczne dolnej części drzwi

PERSONALIZACJA LUSTEREK

elementy zewnętrzne w kolorze miedzi

PERSONALIZACJA WNĘTRZA

tapicerka materiałowa łączona z MicroCloud "Fusion"

BATERIA I ŁADOWANIE

kabel do ładowania z końcówką typu 2 (do Wallbox-a i terminali publicznych)

Dane techniczne

Bateria i ładowanie

ładowanie DC: 40 kW

pojemność akumulatora: 24,3 kWh

ładowanie AC: 7 kW

więcej o ładowaniu DC: ładowanie
szybką ładowarką 40 kW z 20% do
80% w 29 minut

napięcie nominalne: 354 V

więcej o ładowaniu AC: ładowanie
z Walboxa 7 kW z 20% do 100% w 3
godziny 20 minut

Zużycie paliwa i emisja spalin wltip

EV - zasięg w cyklu mieszanym

WLTP E-TECH (km): 225

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 0 g/km

EV - zużycie energii elektrycznej w
cyklu mieszanym WLTP (kWh/100
km): 12.4

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 130
1000 m ze startu zatrzymanego
(s): 32.24

400 m ze startu zatrzymanego (s):
nd

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9.6

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 9.6

Koła i opony

Opony standardowe: 165/65 R15
81T

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita

zespołu pojazdów (kg): nd

Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): nd

KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): nd
Maksymalna ładowność (kg): 265
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1009
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1344

Silnik

Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 75 (100)
Protokół homologacji: WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm: 137
Rodzaj paliwa: elektryczny
Norma emisji spalin: nie dotyczy
Pojemność skokowa (cm³): nie dotyczy

Wymiary

Zwis przedni: 683
Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm): b.d.
Długość całkowita: 3701
Szerokość całkowita: 1583
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 1902

Zwis tylny: 595
Wysokość całkowita: 1489
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1767
Szerokość dolnej części bagażnika: 788
Rozstaw osi: 2423
Prześwit pojazdu: 115.3/146.1(obciążony/nieobciążony)

Typ techniczny
Typ techniczny: DBGBV2M30EB06100B0
Liczba miejsc siedzących: 4

Skrzynia biegów
Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna
Liczba biegów do przodu: 1

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 62

Pojemność bagażnika (dm³ vda)
Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm³): 288 dm³ / 308 L
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm³): 975 dm³ / 1004 L

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane.



KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026

Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

KONFIGURACJA DACIA SPRING MY26

Data utworzenia: 03 / 09 / 2026

Niezmierznicowane połozenie przód/tył




LINGLONG

ECO MASTER e-P4

165/65R15 81 T

C1



*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.